

**ELEKTRONINIO PRAŠYMO DĖL APDRAUSTŲJŲ VALSTYBINIU SOCIALINIŲ  
DRAUDIMU DUOMENŲ TIKSLINIMO PT FORMOS DUOMENŲ STRUKTŪROS APRAŠAS  
(VERSIJA 15)****I. FFData STRUKTŪROS APRAŠYMAS****1. FFData formato paskirtis**

Prašymo duomenys aprašomi FFData formatu XML struktūroje. FFData byla turi atitikti W3C XML 1.0 standartą. FFData bylos koduotė – UTF-8. Vienoje FFData byloje saugomi vieno elektroninio prašymo duomenys.

**2. FFData bylos struktūra**

```

FFData
  Form
    DocumentPages
      Group
        ListPages
          ListPage
    Pages
      Page
        Fields
          Field

```

**2.1 Žymė FFData**

Šakninė privaloma antraštinė FFData formato žymė, nurodanti duomenų struktūros pradžią (kiekis struktūroje – 1)

Jai priklausančios žymės:

| Žymė | Kiekis struktūroje | Ar būtinas? | Pastabos                      |
|------|--------------------|-------------|-------------------------------|
| Form | 1                  | Taip        | Elektroninio prašymo duomenys |

Žymės atributai:

| Atributas      | Tipas   | Ar būtinas? | Reikšmė                                                              | Pavyzdys                                             |
|----------------|---------|-------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Version        | Tekstas | Taip        | FFData formato versijos numeris.<br>Dabartinės versijos numeris "1". | Version="1"                                          |
| CreatedByApp   | Tekstas | Taip        | FFData bylą suformavusios sistemos pavadinimas.                      | CreatedByApp=" ABBYY eFormFiller 2.5 v6 (build 190)" |
| CreatedByLogin | Tekstas | Taip        | FFData bylą suformavęs naudotojas.                                   | CreatedByLogin="username"                            |
| CreatedOn      | Data    | Taip        | FFData bylos suformavimo data formate: metai-mėnuo-diena.            | CreatedOn="2018-10-16"                               |

Žymės pavyzdys:

```
<FFData Version="1" CreatedByApp="ABBYY eFormFiller 2.5 v6 (build 190)"
CreatedByLogin="username" CreatedOn="2018-10-16">
```

**2.2 Žymė Form**

Prašymo duomenų žymė

Jai priklausančios žymės:

| Žymė          | Kiekis struktūroje | Ar būtinas? | Pastabos                          |
|---------------|--------------------|-------------|-----------------------------------|
| DocumentPages | 1                  | Taip        | Prašymo lapų struktūros aprašymas |

| Žymė  | Kiekis struktūroje | Ar būtinas? | Pastabos             |
|-------|--------------------|-------------|----------------------|
| Pages | 1                  | Taip        | Prašymo lapų sąrašas |

Žymės atributai:

| Atributas    | Tipas   | Ar būtinas? | Reikšmė                                                                                                                                                                                                                                             | Pavyzdys                                           |
|--------------|---------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| FormDefId    | Tekstas | Taip        | Unikalus identifikatorius. PT (versija 14) prašymų unikalus identifikatorius: {D166CF12-2209-4AFD-BF74-4B4038E33BC3}                                                                                                                                | FormDefId="{D166CF12-2209-4AFD-BF74-4B4038E33BC3}" |
| FormLocation | Tekstas | Ne          | Prašymo elektroninės formos šablono, kurio pagrindu buvo sukurta FFData byla, kelias. Naudojama tam atvejui, kai FFData byla buvo suformuota specializuota elektroninių formų pildymo programine įranga, naudojančia elektroninius formos šablonus. | FormLocation="D:\formos\sodra\PT.mxfd "            |

Žymės pavyzdys:

```
<Form FormDefId="{D166CF12-2209-4AFD-BF74-4B4038E33BC3}" FormLocation="">
  <DocumentPages>
    ...
  </DocumentPages>
  <Pages>
    ...
  </Pages>
</Form>
```

### 2.3 Žymė DocumentPages

Prašymo lapų struktūros aprašymo žymė

Jai priklausančios žymės:

| Žymė  | Kiekis struktūroje | Ar būtinas? | Pastabos                      |
|-------|--------------------|-------------|-------------------------------|
| Group | 1                  | Taip        | Prašymo lapų grupės aprašymas |

PT (versija 15) prašyme naudojamos DocumentPages žymės pavyzdys:

```
<DocumentPages>
  <Group Name="Forma">
    <ListPages>
      <ListPage>PT</ListPage>
    </ListPages>
    <Group Name="Tęsinys">
      <ListPages>
        <ListPage>PT-1-SD</ListPage>
      </ListPages>
    </Group>
    ...
  </Group>
</DocumentPages>
```

### 2.4 Žymė Group

Prašymo lapų grupės aprašymo žymė

Jai priklausančios žymės:

| Žymė      | Kiekis struktūroje | Ar būtinas? | Pastabos                                |
|-----------|--------------------|-------------|-----------------------------------------|
| ListPages | 1                  | Taip        | Lapų, priklausančių grupei, sąrašas     |
| Group     | Neribotas          | Ne          | Naudojamas tęsinio lapų grupei aprašyti |

Žymės atributai:

| Atributas | Tipas   | Ar būtinas? | Reikšmė                                        | Pavyzdys     |
|-----------|---------|-------------|------------------------------------------------|--------------|
| Name      | Tekstas | Taip        | Prašymo lapų grupės pavadinimas (žr. 4 punktą) | Name="Forma" |

Žymės pavyzdys:

```
<Group Name="Forma">
  <ListPages>
    <ListPage>PT</ListPage>
  </ListPages>
</Group>
```

## 2.5 Žymė ListPages

Lapų, priklausančių grupei, sąrašo žymė

Jai priklausančios žymės:

| Žymė     | Kiekis struktūroje | Ar būtinas? | Pastabos                                              |
|----------|--------------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| ListPage | Neribotas          | Taip        | Nurodomas konkretus prašymo lapo kodas (žr. 4 punktą) |

Žymės pavyzdys:

```
<ListPages>
  <ListPage>PT</ListPage>
</ListPages>
```

## 2.6 Žymė ListPage

Konkreto prašymo lapo kodo žymė (žr. 4 punktą)

Žymės pavyzdys:

```
<ListPage>PT</ListPage>
```

## 2.7 Žymė Pages

Prašymo lapų sąrašo žymė

Jai priklausančios žymės:

| Žymė | Kiekis struktūroje | Ar būtinas? | Pastabos      |
|------|--------------------|-------------|---------------|
| Page | Neribotas          | Taip        | Prašymo lapas |

Žymės atributai:

| Atributas | Tipas    | Ar būtinas? | Reikšmė               | Pavyzdys   |
|-----------|----------|-------------|-----------------------|------------|
| Count     | Skaičius | Taip        | Prašymo lapų skaičius | Count="11" |

Žymės pavyzdys:

```
<Pages Count="11">
```

```
...
</Pages>
```

## 2.8 Žymė Page

Prašymo lapo žymė

Jai priklausančios žymės:

| Žymė   | Kiekis struktūroje | Ar būtinas? | Pastabos                               |
|--------|--------------------|-------------|----------------------------------------|
| Fields | 1                  | Taip        | Prašymo lapo duomenų laukelių rinkinys |

Žymės atributai:

| Atributas   | Tipas    | Ar būtinas? | Reikšmė                                                                                                               | Pavyzdys         |
|-------------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| PageDefName | Tekstas  | Taip        | Lapo kodas (žr. 4 punktą)                                                                                             | PageDefName="PT" |
| PageNumber  | Skaičius | Taip        | Lapo eilės numeris.<br>Lapo eilės numeris turi sutapti su Page eile Pages sąraše.<br>Lapų numeracija prasideda nuo 1. | PageNumber="1"   |

Žymės pavyzdys:

```
<Page PageDefName="PT" PageNumber="1">
```

```
...
</Page>
```

## 2.9 Žymė Fields

Prašymo lapo duomenų laukelių rinkinio žymė

Fields rinkinyje turi būti visi laukeliai, apibrėžti PT prašymo formoje (ir formos prieduose). Field žymių eilės tvarka rinkinyje nėra svarbi.

Jai priklausančios žymės:

| Žymė  | Kiekis struktūroje | Ar būtinas? | Pastabos         |
|-------|--------------------|-------------|------------------|
| Field | Neribotas          | Ne          | Duomenų laukelis |

Žymės atributai:

| Atributas | Tipas    | Ar būtinas? | Reikšmė                            | Pavyzdys   |
|-----------|----------|-------------|------------------------------------|------------|
| Count     | Skaičius | Taip        | Laukelių skaičius Fields rinkinyje | Count="32" |

Žymės pavyzdys:

```
<Fields Count="32">
```

```
...
</Fields>
```

## 2.10 Žymė Field

Duomenų laukelio žymė

Žymės atributai:

| Atributas | Tipas   | Ar būtinas? | Reikšmė                                                                                                                                  | Pavyzdys          |
|-----------|---------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Name      | Tekstas | Taip        | Lauko XML atributas (žr. III skyrių). Atitinka laukelio pavadinimą ir žymę popierinėje formoje. Lape laukelių vardai turi būti unikalūs. | Name="PersonCode" |

Žymės pavyzdys:

```
<Field Name="PersonCode">37701011234</Field>
```

Galimų reikšmių tipų formatai:

| Tipas    | Formavimas                                                                     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Tekstas  | Teksto eilutė                                                                  |
| Data     | Data formate: metai-mėnuo-diena. Pvz., „2018-10-16“                            |
| Skaičius | Sveikas skaičius arba dešimtainis su lietuvišku dešimtainių dalių skirtuku (,) |

## II. IŠSAMI PT PRAŠYMO FORMOS DUOMENŲ XML STRUKTŪRA

### 3. Išsamios PT prašymo formos duomenų XML struktūros pavyzdys

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<FFData Version="1" CreatedByApp="ABBYY eFormFiller 2.5 v6 (build 190)"
  CreatedByLogin="testusr" CreatedOn="2018-10-16">
  <Form FormDefId="{D166CF12-2209-4AFD-BF74-4B4038E33BC3}" FormLocation="c:\sd
  formos nuo 2019-01-01\pt_v15.mxf">
    <DocumentPages>
      <Group Name="Forma">
        <ListPages>
          <ListPage>PT</ListPage>
        </ListPages>
        <Group Name="Priedas PT-1-SD">
          <ListPages>
            <ListPage>PT-1-SD</ListPage>
          </ListPages>
        </Group>
        <Group Name="Priedas PT-2-SD">
          <ListPages>
            <ListPage>PT-2-SD</ListPage>
          </ListPages>
        </Group>
        <Group Name="Priedas PT-9-SD">
          <ListPages>
            <ListPage>PT-9-SD</ListPage>
          </ListPages>
        </Group>
        <Group Name="Priedas PT-12-SD">
          <ListPages>
            <ListPage>PT-12-SD</ListPage>
          </ListPages>
        </Group>
        <Group Name="Priedas PT-13-SD">
          <ListPages>
            <ListPage>PT-13-SD</ListPage>
          </ListPages>
        </Group>
        <Group Name="Priedas PT-SAM3SD">
          <ListPages>
```

```

        <ListPage>PT-SAM3SD</ListPage>
    </ListPages>
</Group>
<Group Name="Priedas PT-SAM3SDP">
    <ListPages>
        <ListPage>PT-SAM3SDP</ListPage>
    </ListPages>
</Group>
<Group Name="Priedas PT-NP-SD">
    <ListPages>
        <ListPage>PT-NP-SD</ListPage>
    </ListPages>
</Group>
<Group Name="Priedas PT-SAM3SD-M">
    <ListPages>
        <ListPage>PT-SAM3SD-M</ListPage>
    </ListPages>
</Group>
<Group Name="Priedas PT-NP-SD2">
    <ListPages>
        <ListPage>PT-NP-SD2</ListPage>
    </ListPages>
</Group>
</Group>
</DocumentPages>
<Pages Count="11">
    <Page PageDefName="PT" PageNumber="1">
        <Fields Count="18">
            <Field Name="PageNumber">1</Field>
            <Field Name="PageTotal">11</Field>
            <Field Name="InsurerName"/>
            <Field Name="InsurerCode"/>
            <Field Name="JuridicalPersonCode"/>
            <Field Name="InsurerPhone"/>
            <Field Name="InsurerAddress"/>
            <Field Name="DocDate">2018-10-16</Field>
            <Field Name="DocNumber"/>
            <Field Name="PTFormCode"/>
            <Field Name="ReasonText_1"/>
            <Field Name="InsIncomeSumDiff"/>
            <Field Name="PaymentSumDiff"/>
            <Field Name="ManagerFullName"/>
            <Field Name="PreparatorDetails"/>
            <Field Name="FormCode">PT</Field>
            <Field Name="FormVersion">15</Field>
            <Field Name="ReasonCode_1"/>
        </Fields>
    </Page>
    <Page PageDefName="PT-1-SD" PageNumber="2">
        <Fields Count="40">
            <Field Name="RevisedCycleYear"/>
            <Field Name="RevisedCycleMonth"/>
            <Field Name="PersonFirstName_1"/>
            <Field Name="PersonLastName_1"/>
            <Field Name="PersonCode_1"/>
            <Field Name="PersonBirthDate_1"/>
            <Field Name="InsuranceSeries_1"/>
            <Field Name="InsuranceNumber_1"/>
            <Field Name="PersonForeignCode_1"/>
            <Field Name="InsuranceStartDate_1"/>
            <Field Name="PersonProfession_1_1"/>
            <Field Name="PersonProfession_2_1"/>
            <Field Name="PersonProfession_3_1"/>
            <Field Name="PersonProfession_4_1"/>
            <Field Name="ReasonCode_1"/>
            <Field Name="ReasonText_1"/>
            <Field Name="ReasonDetCode_1"/>

```

```

<Field Name="ReasonDetText_1"/>
<Field Name="ReasonDetTypeCode_1"/>
<Field Name="ReasonDetTypeText_1"/>
<Field Name="InsuranceStartDate_2"/>
<Field Name="PersonProfession_1_2"/>
<Field Name="PersonProfession_2_2"/>
<Field Name="PersonProfession_3_2"/>
<Field Name="PersonProfession_4_2"/>
<Field Name="ReasonCode_2"/>
<Field Name="ReasonText_2"/>
<Field Name="ReasonDetCode_2"/>
<Field Name="ReasonDetText_2"/>
<Field Name="ReasonDetTypeCode_2"/>
<Field Name="ReasonDetTypeText_2"/>
<Field Name="InsurerCode"/>
<Field Name="DocDate">2018-10-16</Field>
<Field Name="DocNumber"/>
<Field Name="PageNumber">2</Field>
<Field Name="PageTotal">11</Field>
<Field Name="FormCode">PT-1-SD</Field>
<Field Name="FormVersion">15</Field>
<Field Name="PTActionGroup">-1</Field>
<Field Name="U1Group"/>
</Fields>
</Page>
<Page PageDefName="PT-2-SD" PageNumber="3">
  <Fields Count="41">
    <Field Name="RevisedCycleYear"/>
    <Field Name="RevisedCycleMonth"/>
    <Field Name="PersonFirstName_1"/>
    <Field Name="PersonLastName_1"/>
    <Field Name="PersonCode_1"/>
    <Field Name="InsuranceSeries_1"/>
    <Field Name="InsuranceNumber_1"/>
    <Field Name="InsuranceEndDate_1"/>
    <Field Name="InsIncomeSum_1"/>
    <Field Name="TaxRate_1"/>
    <Field Name="PaymentSum_1"/>
    <Field Name="Currency_1"/>
    <Field Name="ReasonCode_1"/>
    <Field Name="ReasonText_1"/>
    <Field Name="ReasonDetCode_1"/>
    <Field Name="ReasonDetText_1"/>
    <Field Name="LawActArticle_1"/>
    <Field Name="LawActPart_1"/>
    <Field Name="LawActSubsection_1"/>
    <Field Name="CompensatedMonthsCount_1"/>
    <Field Name="InsuranceEndDate_2"/>
    <Field Name="InsIncomeSum_2"/>
    <Field Name="TaxRate_2"/>
    <Field Name="PaymentSum_2"/>
    <Field Name="Currency_2"/>
    <Field Name="ReasonCode_2"/>
    <Field Name="ReasonText_2"/>
    <Field Name="ReasonDetCode_2"/>
    <Field Name="ReasonDetText_2"/>
    <Field Name="LawActArticle_2"/>
    <Field Name="LawActPart_2"/>
    <Field Name="LawActSubsection_2"/>
    <Field Name="CompensatedMonthsCount_2"/>
    <Field Name="InsurerCode"/>
    <Field Name="DocDate">2018-10-16</Field>
    <Field Name="DocNumber"/>
    <Field Name="PageNumber">3</Field>
    <Field Name="PageTotal">11</Field>
    <Field Name="FormCode">PT-2-SD</Field>
  </Fields>
</Page>

```

```

        <Field Name="FormVersion">15</Field>
        <Field Name="PTActionGroup">-1</Field>
    </Fields>
</Page>
<Page PageDefName="PT-9-SD" PageNumber="4">
    <Fields Count="29">
        <Field Name="RevisedCycleYear"/>
        <Field Name="RevisedCycleMonth"/>
        <Field Name="PersonFirstName_1"/>
        <Field Name="PersonLastName_1"/>
        <Field Name="PersonCode_1"/>
        <Field Name="InsuranceSeries_1"/>
        <Field Name="InsuranceNumber_1"/>
        <Field Name="ReasonCode_1"/>
        <Field Name="ReasonText_1"/>
        <Field Name="HolidayStartDate_1"/>
        <Field Name="HolidayEndDate_1"/>
        <Field Name="HolidayCancelDate_1"/>
        <Field Name="ChildBirthDate_1"/>
        <Field Name="ChildPersonCode_1"/>
        <Field Name="ReasonCode_2"/>
        <Field Name="ReasonText_2"/>
        <Field Name="HolidayStartDate_2"/>
        <Field Name="HolidayEndDate_2"/>
        <Field Name="HolidayCancelDate_2"/>
        <Field Name="ChildBirthDate_2"/>
        <Field Name="ChildPersonCode_2"/>
        <Field Name="InsurerCode"/>
        <Field Name="DocDate">2018-10-16</Field>
        <Field Name="DocNumber"/>
        <Field Name="PageNumber">4</Field>
        <Field Name="PageTotal">11</Field>
        <Field Name="FormCode">PT-9-SD</Field>
        <Field Name="FormVersion">15</Field>
        <Field Name="PTActionGroup">-1</Field>
    </Fields>
</Page>
<Page PageDefName="PT-12-SD" PageNumber="5">
    <Fields Count="23">
        <Field Name="RevisedCycleYear"/>
        <Field Name="RevisedCycleMonth"/>
        <Field Name="PersonFirstName_1"/>
        <Field Name="PersonLastName_1"/>
        <Field Name="PersonCode_1"/>
        <Field Name="InsuranceSeries_1"/>
        <Field Name="InsuranceNumber_1"/>
        <Field Name="InsuranceSuspendStart_1"/>
        <Field Name="InsuranceSuspendEnd_1"/>
        <Field Name="ReasonCode_1"/>
        <Field Name="ReasonText_1"/>
        <Field Name="InsuranceSuspendStart_2"/>
        <Field Name="InsuranceSuspendEnd_2"/>
        <Field Name="ReasonCode_2"/>
        <Field Name="ReasonText_2"/>
        <Field Name="InsurerCode"/>
        <Field Name="DocDate">2018-10-16</Field>
        <Field Name="DocNumber"/>
        <Field Name="PageNumber">5</Field>
        <Field Name="PageTotal">11</Field>
        <Field Name="FormCode">PT-12-SD</Field>
        <Field Name="FormVersion">15</Field>
        <Field Name="PTActionGroup">-1</Field>
    </Fields>
</Page>
<Page PageDefName="PT-13-SD" PageNumber="6">

```



```

<Fields Count="29">
  <Field Name="RevisedCycleYear"/>
  <Field Name="RevisedCycleMonth"/>
  <Field Name="PersonFirstName_1"/>
  <Field Name="PersonLastName_1"/>
  <Field Name="PersonCode_1"/>
  <Field Name="InsuranceSeries_1"/>
  <Field Name="InsuranceNumber_1"/>
  <Field Name="InsuranceStartDate_1"/>
  <Field Name="InsIncomeSum_1"/>
  <Field Name="TaxRate_1"/>
  <Field Name="PaymentSum_1"/>
  <Field Name="Currency_1"/>
  <Field Name="ReasonCode_1"/>
  <Field Name="ReasonText_1"/>
  <Field Name="InsuranceStartDate_2"/>
  <Field Name="InsIncomeSum_2"/>
  <Field Name="TaxRate_2"/>
  <Field Name="PaymentSum_2"/>
  <Field Name="Currency_2"/>
  <Field Name="ReasonCode_2"/>
  <Field Name="ReasonText_2"/>
  <Field Name="InsurerCode"/>
  <Field Name="DocDate">2018-10-16</Field>
  <Field Name="DocNumber"/>
  <Field Name="PageNumber">6</Field>
  <Field Name="PageTotal">11</Field>
  <Field Name="FormCode">PT-13-SD</Field>
  <Field Name="FormVersion">15</Field>
  <Field Name="PTActionGroup">-1</Field>
</Fields>
</Page>
<Page PageDefName="PT-SAM3SD" PageNumber="7">
  <Fields Count="24">
    <Field Name="RevisedCycleYear"/>
    <Field Name="RevisedCycleQuarter"/>
    <Field Name="RevisedCycleMonth"/>
    <Field Name="PersonFirstName_1"/>
    <Field Name="PersonLastName_1"/>
    <Field Name="PersonCode_1"/>
    <Field Name="InsuranceSeries_1"/>
    <Field Name="InsuranceNumber_1"/>
    <Field Name="InsIncomeSum_1"/>
    <Field Name="TaxRate_1"/>
    <Field Name="PaymentSum_1"/>
    <Field Name="Currency_1"/>
    <Field Name="InsIncomeSum_2"/>
    <Field Name="TaxRate_2"/>
    <Field Name="PaymentSum_2"/>
    <Field Name="Currency_2"/>
    <Field Name="InsurerCode"/>
    <Field Name="DocDate">2018-10-16</Field>
    <Field Name="DocNumber"/>
    <Field Name="PageNumber">7</Field>
    <Field Name="PageTotal">11</Field>
    <Field Name="FormCode">PT-SAM3SD</Field>
    <Field Name="FormVersion">15</Field>
    <Field Name="PTActionGroup">-1</Field>
  </Fields>
</Page>
<Page PageDefName="PT-SAM3SDP" PageNumber="8">
  <Fields Count="32">
    <Field Name="RevisedCycleYear"/>
    <Field Name="RevisedCycleQuarter"/>
    <Field Name="RevisedCycleMonth"/>

```

```

<Field Name="PersonFirstName_1"/>
<Field Name="PersonLastName_1"/>
<Field Name="PersonCode_1"/>
<Field Name="InsuranceSeries_1"/>
<Field Name="InsuranceNumber_1"/>
<Field Name="PeriodStartDate_1"/>
<Field Name="PeriodEndDate_1"/>
<Field Name="InsIncomeSum_1"/>
<Field Name="TaxRate_1"/>
<Field Name="PaymentSum_1"/>
<Field Name="Currency_1"/>
<Field Name="ReasonCode_1"/>
<Field Name="ReasonText_1"/>
<Field Name="PeriodStartDate_2"/>
<Field Name="PeriodEndDate_2"/>
<Field Name="InsIncomeSum_2"/>
<Field Name="TaxRate_2"/>
<Field Name="PaymentSum_2"/>
<Field Name="Currency_2"/>
<Field Name="ReasonCode_2"/>
<Field Name="ReasonText_2"/>
<Field Name="InsurerCode"/>
<Field Name="DocDate">2018-10-16</Field>
<Field Name="DocNumber"/>
<Field Name="PageNumber">8</Field>
<Field Name="PageTotal">11</Field>
<Field Name="FormCode">PT-SAM3SDP</Field>
<Field Name="FormVersion">15</Field>
<Field Name="PTActionGroup">-1</Field>
</Fields>
</Page>
<Page PageDefName="PT-NP-SD" PageNumber="9">
  <Fields Count="79">
    <Field Name="PageNumber">9</Field>
    <Field Name="PageTotal">11</Field>
    <Field Name="FormCode">PT-NP-SD</Field>
    <Field Name="FormVersion">15</Field>
    <Field Name="InsurerCode"/>
    <Field Name="DocDate">2018-10-16</Field>
    <Field Name="DocNumber"/>
    <Field Name="RevisedCycleYear"/>
    <Field Name="RevisedCycleMonth"/>
    <Field Name="PersonCode_1"/>
    <Field Name="InsuranceSeries_1"/>
    <Field Name="InsuranceNumber_1"/>
    <Field Name="PersonFirstName_1"/>
    <Field Name="PersonLastName_1"/>
    <Field Name="A5_Series_1"/>
    <Field Name="A5_Number_1"/>
    <Field Name="A5_Series_4"/>
    <Field Name="A5_Number_4"/>
    <Field Name="A6_Start_1"/>
    <Field Name="A7_End_1"/>
    <Field Name="A5_Series_2"/>
    <Field Name="A5_Number_2"/>
    <Field Name="A5_Series_5"/>
    <Field Name="A5_Number_5"/>
    <Field Name="A5_Series_3"/>
    <Field Name="A5_Number_3"/>
    <Field Name="A5_Series_6"/>
    <Field Name="A5_Number_6"/>
    <Field Name="A8_Series_1"/>
    <Field Name="A8_Number_1"/>
    <Field Name="A8_Series_2"/>
    <Field Name="A8_Number_2"/>
  
```

```

<Field Name="A9_Start_1"/>
<Field Name="A10_End_1"/>
<Field Name="B11_Start_1"/>
<Field Name="B12_End_1"/>
<Field Name="B21_Start_1"/>
<Field Name="B31_Start_1"/>
<Field Name="B32_End_1"/>
<Field Name="B41_Start_1"/>
<Field Name="B42_End_1"/>
<Field Name="B51_PaymentSum_1"/>
<Field Name="Currency_1"/>
<Field Name="ReasonCode_1"/>
<Field Name="ReasonText_1"/>
<Field Name="A5_Series_7"/>
<Field Name="A5_Number_7"/>
<Field Name="A5_Series_10"/>
<Field Name="A5_Number_10"/>
<Field Name="A6_Start_2"/>
<Field Name="A7_End_2"/>
<Field Name="A5_Series_8"/>
<Field Name="A5_Number_8"/>
<Field Name="A5_Series_11"/>
<Field Name="A5_Number_11"/>
<Field Name="A5_Series_9"/>
<Field Name="A5_Number_9"/>
<Field Name="A5_Series_12"/>
<Field Name="A5_Number_12"/>
<Field Name="A8_Series_3"/>
<Field Name="A8_Number_3"/>
<Field Name="A8_Series_4"/>
<Field Name="A8_Number_4"/>
<Field Name="A9_Start_2"/>
<Field Name="A10_End_2"/>
<Field Name="B11_Start_2"/>
<Field Name="B12_End_2"/>
<Field Name="B21_Start_2"/>
<Field Name="B31_Start_2"/>
<Field Name="B32_End_2"/>
<Field Name="B41_Start_2"/>
<Field Name="B42_End_2"/>
<Field Name="B51_PaymentSum_2"/>
<Field Name="Currency_2"/>
<Field Name="ReasonCode_2"/>
<Field Name="ReasonText_2"/>
<Field Name="PTActionGroup">-1</Field>
<Field Name="J_group_1">-1</Field>
<Field Name="J_group_2">-1</Field>
</Fields>
</Page>
<Page PageDefName="PT-SAM3SD-M" PageNumber="10">
  <Fields Count="103">
    <Field Name="PTAction1">0</Field>
    <Field Name="PersonCode_1"/>
    <Field Name="InsuranceSeries_1"/>
    <Field Name="InsuranceNumber_1"/>
    <Field Name="RevisedCycleYear"/>
    <Field Name="Currency_1"/>
    <Field Name="PersonFirstName_1"/>
    <Field Name="PersonLastName_1"/>
    <Field Name="RevisedCycleMonth_1_1"/>
    <Field Name="InsIncomeSum_1_1"/>
    <Field Name="TaxRate_1_1"/>
    <Field Name="PaymentSum_1_1"/>
    <Field Name="InsIncomeSum_1_2"/>
    <Field Name="TaxRate_1_2"/>
  
```

```

<Field Name="PaymentSum_1_2"/>
<Field Name="RevisedCycleMonth_2_1"/>
<Field Name="InsIncomeSum_2_1"/>
<Field Name="TaxRate_2_1"/>
<Field Name="PaymentSum_2_1"/>
<Field Name="InsIncomeSum_2_2"/>
<Field Name="TaxRate_2_2"/>
<Field Name="PaymentSum_2_2"/>
<Field Name="RevisedCycleMonth_3_1"/>
<Field Name="InsIncomeSum_3_1"/>
<Field Name="TaxRate_3_1"/>
<Field Name="PaymentSum_3_1"/>
<Field Name="InsIncomeSum_3_2"/>
<Field Name="TaxRate_3_2"/>
<Field Name="PaymentSum_3_2"/>
<Field Name="RevisedCycleMonth_4_1"/>
<Field Name="InsIncomeSum_4_1"/>
<Field Name="TaxRate_4_1"/>
<Field Name="PaymentSum_4_1"/>
<Field Name="InsIncomeSum_4_2"/>
<Field Name="TaxRate_4_2"/>
<Field Name="PaymentSum_4_2"/>
<Field Name="RevisedCycleMonth_5_1"/>
<Field Name="InsIncomeSum_5_1"/>
<Field Name="TaxRate_5_1"/>
<Field Name="PaymentSum_5_1"/>
<Field Name="InsIncomeSum_5_2"/>
<Field Name="TaxRate_5_2"/>
<Field Name="PaymentSum_5_2"/>
<Field Name="RevisedCycleMonth_6_1"/>
<Field Name="InsIncomeSum_6_1"/>
<Field Name="TaxRate_6_1"/>
<Field Name="PaymentSum_6_1"/>
<Field Name="InsIncomeSum_6_2"/>
<Field Name="TaxRate_6_2"/>
<Field Name="PaymentSum_6_2"/>
<Field Name="RevisedCycleMonth_7_1"/>
<Field Name="InsIncomeSum_7_1"/>
<Field Name="TaxRate_7_1"/>
<Field Name="PaymentSum_7_1"/>
<Field Name="InsIncomeSum_7_2"/>
<Field Name="TaxRate_7_2"/>
<Field Name="PaymentSum_7_2"/>
<Field Name="RevisedCycleMonth_8_1"/>
<Field Name="InsIncomeSum_8_1"/>
<Field Name="TaxRate_8_1"/>
<Field Name="PaymentSum_8_1"/>
<Field Name="InsIncomeSum_8_2"/>
<Field Name="TaxRate_8_2"/>
<Field Name="PaymentSum_8_2"/>
<Field Name="RevisedCycleMonth_9_1"/>
<Field Name="InsIncomeSum_9_1"/>
<Field Name="TaxRate_9_1"/>
<Field Name="PaymentSum_9_1"/>
<Field Name="InsIncomeSum_9_2"/>
<Field Name="TaxRate_9_2"/>
<Field Name="PaymentSum_9_2"/>
<Field Name="RevisedCycleMonth_10_1"/>
<Field Name="InsIncomeSum_10_1"/>
<Field Name="TaxRate_10_1"/>
<Field Name="PaymentSum_10_1"/>
<Field Name="InsIncomeSum_10_2"/>
<Field Name="TaxRate_10_2"/>
<Field Name="PaymentSum_10_2"/>
<Field Name="RevisedCycleMonth_11_1"/>

```

```

<Field Name="InsIncomeSum_11_1"/>
<Field Name="TaxRate_11_1"/>
<Field Name="PaymentSum_11_1"/>
<Field Name="InsIncomeSum_11_2"/>
<Field Name="TaxRate_11_2"/>
<Field Name="PaymentSum_11_2"/>
<Field Name="RevisedCycleMonth_12_1"/>
<Field Name="InsIncomeSum_12_1"/>
<Field Name="TaxRate_12_1"/>
<Field Name="PaymentSum_12_1"/>
<Field Name="InsIncomeSum_12_2"/>
<Field Name="TaxRate_12_2"/>
<Field Name="PaymentSum_12_2"/>
<Field Name="InsIncomePage_1"/>
<Field Name="PaymentPage_1"/>
<Field Name="InsIncomePage_2"/>
<Field Name="PaymentPage_2"/>
<Field Name="InsurerCode"/>
<Field Name="DocDate">2018-10-16</Field>
<Field Name="DocNumber"/>
<Field Name="PageNumber">10</Field>
<Field Name="PageTotal">11</Field>
<Field Name="FormCode">PT-SAM3SD-M</Field>
<Field Name="FormVersion">15</Field>
</Fields>
</Page>
<Page PageDefName="PT-NP-SD2" PageNumber="11">
  <Fields Count="51">
    <Field Name="PageNumber">11</Field>
    <Field Name="PageTotal">11</Field>
    <Field Name="InsurerCode"/>
    <Field Name="DocDate">2018-10-16</Field>
    <Field Name="DocNumber"/>
    <Field Name="RevisedCycleYear"/>
    <Field Name="RevisedCycleMonth"/>
    <Field Name="PersonCode_1"/>
    <Field Name="InsuranceSeries_1"/>
    <Field Name="InsuranceNumber_1"/>
    <Field Name="PersonFirstName_1"/>
    <Field Name="PersonLastName_1"/>
    <Field Name="A5_Start_1"/>
    <Field Name="A6_End_1"/>
    <Field Name="A7_1">0</Field>
    <Field Name="B1_Start_1_1"/>
    <Field Name="B2_End_1_1"/>
    <Field Name="B1_Start_2_1"/>
    <Field Name="B2_End_2_1"/>
    <Field Name="B1_Start_3_1"/>
    <Field Name="B2_End_3_1"/>
    <Field Name="B3_Start_1"/>
    <Field Name="B4_End_1"/>
    <Field Name="B5_Start_1"/>
    <Field Name="B6_End_1"/>
    <Field Name="B7_PaymentSum_1"/>
    <Field Name="Currency_1"/>
    <Field Name="ReasonCode_1"/>
    <Field Name="ReasonText_1"/>
    <Field Name="A5_Start_2"/>
    <Field Name="A6_End_2"/>
    <Field Name="A7_2">0</Field>
    <Field Name="B1_Start_1_2"/>
    <Field Name="B2_End_1_2"/>
    <Field Name="B1_Start_2_2"/>
    <Field Name="B2_End_2_2"/>
    <Field Name="B1_Start_3_2"/>
  </Fields>
</Page>

```

```

<Field Name="B2_End_3_2"/>
<Field Name="B3_Start_2"/>
<Field Name="B4_End_2"/>
<Field Name="B5_Start_2"/>
<Field Name="B6_End_2"/>
<Field Name="B7_PaymentSum_2"/>
<Field Name="Currency_2"/>
<Field Name="ReasonCode_2"/>
<Field Name="ReasonText_2"/>
<Field Name="FormCode">PT-NP-SD2</Field>
<Field Name="FormVersion">15</Field>
<Field Name="PTActionGroup">-1</Field>
<Field Name="J_group_1">-1</Field>
<Field Name="J_group_2">-1</Field>
</Fields>
</Page>
</Pages>
</Form>
</FFData>

```

### III. PT PRAŠYMO FORMOS IR DUOMENŲ ATRIBUTAI

#### 4. PT prašymo formos lapai

PT prašymo formą sudaro šie lapai:

| Lapo kodas  | Minimalus kiekis | Maksimalus kiekis | Lapų grupės pavadinimas | Aprašymas               |
|-------------|------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| PT          | 1                | 1                 | Forma                   | Pirmas lapas            |
| PT-1-SD     | 0                | Neribojama        | Priedas PT-1-SD         | Priedo tikslinimo lapas |
| PT-2-SD     | 0                | Neribojama        | Priedas PT-2-SD         | Priedo tikslinimo lapas |
| PT-9-SD     | 0                | Neribojama        | Priedas PT-9-SD         | Priedo tikslinimo lapas |
| PT-12-SD    | 0                | Neribojama        | Priedas PT-12-SD        | Priedo tikslinimo lapas |
| PT-13-SD    | 0                | Neribojama        | Priedas PT-13-SD        | Priedo tikslinimo lapas |
| PT-SAM3SD   | 0                | Neribojama        | Priedas PT-SAM3SD       | Priedo tikslinimo lapas |
| PT-SAM3SDP  | 0                | Neribojama        | Priedas PT-SAM3SDP      | Priedo tikslinimo lapas |
| PT-NP-SD    | 0                | Neribojama        | Priedas PT-NP-SD        | Priedo tikslinimo lapas |
| PT-SAM3SD-M | 0                | Neribojama        | Priedas PT-SAM3SD-M     | Priedo tikslinimo lapas |
| PT-NP-SD2   | 0                | Neribojama        | Priedas PT-NP-SD2       | Priedo tikslinimo lapas |

#### 5. PT lapo atributai

| Žymė popierinėje formoje | XML atributas       | Laukelio pavadinimas                              | Tipas    | Ilgis, simboliais |
|--------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|----------|-------------------|
|                          | FormCode            | Prašymo formos kodas.<br>Įrašoma konstanta „PT“   | Tekstas  | 10                |
|                          | FormVersion         | Prašymo formos versija.<br>Įrašoma konstanta „15“ | Tekstas  | 2                 |
| 1                        | PageNumber          | Lapo numeris                                      | Skaičius | 4                 |
| 2                        | PageTotal           | Bendras lapų skaičius prašyme                     | Skaičius | 4                 |
| 3                        | InsurerName         | Draudėjo pavadinimas                              | Tekstas  | 68                |
| 4                        | InsurerCode         | Draudėjo kodas                                    | Skaičius | 7                 |
| 5                        | JuridicalPersonCode | Juridinio asmens kodas                            | Skaičius | 9                 |
| 6                        | InsurerPhone        | Draudėjo tel. nr.                                 | Tekstas  | 15                |
| 7                        | InsurerAddress      | Draudėjo adresas                                  | Tekstas  | 68                |

| Žymė<br>popierinėje<br>formoje | XML atributas     | Laukelio pavadinimas                                                                     | Tipas    | Ilgis,<br>simboliais |
|--------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| 9                              | DocDate           | Prašymo registracijos data.<br>Elektroninėje prašymo formoje šis atributas nepildomas    | Data     | 10                   |
| 10                             | DocNumber         | Prašymo registracijos numeris.<br>Elektroninėje prašymo formoje šis atributas nepildomas | Tekstas  | 16                   |
| 16                             | PTFormCode        | Tikslinamas socialinio draudimo pranešimas                                               | Tekstas  | 7                    |
| 17.1                           | ReasonCode_1      | Duomenų tikslinimo priežastis                                                            | Skaičius | 2                    |
| 17.2                           | ReasonText_1      | Duomenų tikslinimo priežastis                                                            | Tekstas  | 116                  |
| P37                            | InsIncomeSumDiff  | Pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma didinama/mažinama                           | Skaičius | 11                   |
| P38                            | PaymentSumDiff    | Valstybinio socialinio draudimo įmokų suma didinama/mažinama                             | Skaičius | 11                   |
| 13                             | ManagerFullName   | Vadovo ar įgalioto asmens vardas ir pavardė                                              | Tekstas  | 68                   |
| 14                             | PreparatorDetails | Prašymą užpildžiusio asmens vardas, pavardė, tel. nr., el. pašto adresas                 | Tekstas  | 68                   |

#### 6. PT-1-SD lapo atributai

| Žymė<br>popierinėje<br>formoje | XML atributas       | Laukelio pavadinimas                                                                    | Tipas    | Ilgis,<br>simboliais |
|--------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
|                                | FormCode            | Prašymo formos kodas<br>Įrašoma konstanta „PT-1-SD“                                     | Tekstas  | 10                   |
|                                | FormVersion         | Prašymo formos versija<br>Įrašoma konstanta „15“                                        | Tekstas  | 2                    |
| 1                              | PageNumber          | Lapo numeris                                                                            | Skaičius | 4                    |
| 2                              | PageTotal           | Bendras lapų skaičius prašyme                                                           | Skaičius | 4                    |
| 4                              | InsurerCode         | Draudėjo kodas                                                                          | Skaičius | 7                    |
| 9                              | DocDate             | Prašymo registracijos data<br>Elektroninėje prašymo formoje šis atributas nepildomas    | Data     | 10                   |
| 10                             | DocNumber           | Prašymo registracijos numeris<br>Elektroninėje prašymo formoje šis atributas nepildomas | Tekstas  | 16                   |
| P14T                           | RevisedCycleYear    | Tikslinamas laikotarpis (metai)                                                         | Skaičius | 4                    |
| P17T                           | RevisedCycleMonth   | Tikslinamas laikotarpis (mėnuo)                                                         | Skaičius | 2                    |
| A2                             | PersonCode_1        | Apdraustojo asmens kodas                                                                | Skaičius | 11                   |
| A2.1                           | PersonBirthDate_1   | Gimimo data                                                                             | Data     | 10                   |
| A3                             | InsuranceSeries_1   | Asmens socialinio draudimo numeris (tik serija)                                         | Tekstas  | 2                    |
| A3                             | InsuranceNumber_1   | Asmens socialinio draudimo numeris (tik numeris)                                        | Skaičius | 7                    |
| U1                             | U1Group             | Požymis „užsienietis“<br>U1.2 Taip (reikšmė – 2) /<br>U1.1 Ne (reikšmė – 1)             | Tekstas  | 1                    |
| U2                             | PersonForeignCode_1 | Interesų Lietuvoje turinčio užsieniečio kodas (ILTU)                                    | Skaičius | 11                   |
| A4                             | PersonFullName_1    | Apdraustojo vardas, pavardė                                                             | Tekstas  | 68                   |

|    |                             |                                                    |         |    |
|----|-----------------------------|----------------------------------------------------|---------|----|
| A5 | ReasonCode_ <i>IDX</i> *    | Pranešimo pateikimo priežasties kodas              | Tekstas | 2  |
| A6 | ReasonText_ <i>IDX</i> *    | Pranešimo pateikimo priežastis                     | Tekstas | 65 |
| A7 | ReasonDetCode_ <i>IDX</i> * | Pranešimo pateikimo priežasties patikslinimo kodas | Tekstas | 9  |
| A8 | ReasonDetText_ <i>IDX</i> * | Pranešimo pateikimo priežasties                    | Tekstas | 58 |



| Žymė popierinėje formoje | XML atributas                    | Laukelio pavadinimas                                                                                                                                                                                             | Tipas    | Ilgis, simboliais |
|--------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
|                          |                                  | patikslinimas                                                                                                                                                                                                    |          |                   |
| A9                       | InsuranceStartDate_ <i>IDX</i> * | Valstybinio socialinio draudimo pradžios data                                                                                                                                                                    | Data     | 10                |
| A40                      | ReasonDetTypeCode_ <i>IDX</i> *  | Darbo sutarties rūšies kodo patikslinimas                                                                                                                                                                        | Tekstas  | 3                 |
| A41                      | ReasonDetTypeText_ <i>IDX</i> *  | Darbo sutarties rūšies patikslinimas                                                                                                                                                                             | Tekstas  | 63                |
| K6                       | PersonProfession_1_ <i>IDX</i> * | Profesijos kodas (pirmasis skaitmuo – pagrindinės profesijų grupės kodas) **                                                                                                                                     | Skaičius | 1                 |
| K6                       | PersonProfession_2_ <i>IDX</i> * | Profesijos kodas (antrasis skaitmuo – pagrindinio profesijų pogrupio kodas) **                                                                                                                                   | Skaičius | 1                 |
| K6                       | PersonProfession_3_ <i>IDX</i> * | Profesijos kodas (trečiasis skaitmuo – profesijų grupės kodas) **                                                                                                                                                | Skaičius | 1                 |
| K6                       | PersonProfession_4_ <i>IDX</i> * | Profesijos kodas (ketvirtasis skaitmuo – profesijų pogrupio kodas) **                                                                                                                                            | Skaičius | 1                 |
| 15.1<br>15.2<br>15.3     | PTActionGroup                    | Tikslinimo veiksmas. „Patikslinimo“ atveju įrašoma konstanta „1“, „pašalinimo“ atveju įrašoma konstanta „2“, „įrašymo“ atveju įrašoma konstanta „3“. Kitais atvejais laukas tuščias arba įrašoma konstanta „-1“. | Skaičius | 2                 |

\* XML attribute esanti simbolių seka *IDX* keičiama į pranešimo formos eilutės, kurioje aprašomi vieno ir to paties apdraustojo asmens duomenys, numerį. Galimos *IDX* reikšmės – nuo 1 iki 2 (1 – tikslinami duomenys, 2 – tikslinantys duomenys). Kitame lape *IDX* numeracija vėl pradedama nuo 1.

\*\* Pagrindinė profesijų grupė, pagrindinis pogrupis, grupė ir pogrupis kartu sudaro keturženklį profesijos kodą K6.

## 7. PT-2-SD lapo atributai

| Žymė popierinėje formoje | XML atributas     | Laukelio pavadinimas                                                                  | Tipas    | Ilgis, simboliais |
|--------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
|                          | FormCode          | Prašymo formos kodas. Įrašoma konstanta „PT-2-SD“                                     | Tekstas  | 10                |
|                          | FormVersion       | Prašymo formos versija. Įrašoma konstanta „15“                                        | Tekstas  | 2                 |
| 1                        | PageNumber        | Lapo numeris                                                                          | Skaičius | 4                 |
| 2                        | PageTotal         | Bendras lapų skaičius prašyme                                                         | Skaičius | 4                 |
| 4                        | InsurerCode       | Draudėjo kodas                                                                        | Skaičius | 7                 |
| 9                        | DocDate           | Prašymo registracijos data. Elektroninėje prašymo formoje šis atributas nepildomas    | Data     | 10                |
| 10                       | DocNumber         | Prašymo registracijos numeris. Elektroninėje prašymo formoje šis atributas nepildomas | Tekstas  | 16                |
| P14T                     | RevisedCycleYear  | Tikslinamas laikotarpis (metai)                                                       | Skaičius | 4                 |
| P17T                     | RevisedCycleMonth | Tikslinamas laikotarpis (mėnuo)                                                       | Skaičius | 2                 |

| Žymė popierinėje formoje | XML atributas               | Laukelio pavadinimas                                                                                                                                                                                                | Tipas    | Ilgis, simboliais |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| A2                       | PersonCode_1                | Apdraustojo asmens kodas                                                                                                                                                                                            | Skaičius | 11                |
| A3                       | InsuranceSeries_1           | Asmens socialinio draudimo numeris (tik serija)                                                                                                                                                                     | Tekstas  | 2                 |
| A3                       | InsuranceNumber_1           | Asmens socialinio draudimo numeris (tik numeris)                                                                                                                                                                    | Skaičius | 7                 |
| A4V                      | PersonFirstName_1           | Apdraustojo vardas                                                                                                                                                                                                  | Tekstas  | 68                |
| A4P                      | PersonLastName_1            | Apdraustojo pavardė                                                                                                                                                                                                 | Tekstas  | 68                |
| A5                       | ReasonCode_IDX*             | Pranešimo pateikimo priežasties kodas                                                                                                                                                                               | Tekstas  | 2                 |
| A6                       | ReasonText_IDX*             | Pranešimo pateikimo priežastis                                                                                                                                                                                      | Tekstas  | 65                |
| A7                       | ReasonDetCode_IDX*          | Pranešimo pateikimo priežasties patikslinimo kodas                                                                                                                                                                  | Tekstas  | 9                 |
| A8                       | ReasonDetText_IDX*          | Priežasties patikslinimas                                                                                                                                                                                           | Tekstas  | 58                |
| A10                      | InsuranceEndDate_IDX*       | Pranešimo pateikimo priežasties patikslinimas                                                                                                                                                                       | Data     | 10                |
| A11                      | InsIncomeSum_IDX*           | Pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma A37 laukelyje nurodyta valiuta                                                                                                                                         | Skaičius | 11                |
| A12                      | PaymentSum_IDX*             | Įmokų suma A37 laukelyje nurodyta valiuta                                                                                                                                                                           | Skaičius | 11                |
| A30                      | LawActArticle_IDX*          | Teisės akto straipsnis                                                                                                                                                                                              | Tekstas  | 5                 |
| A31                      | LawActPart_IDX*             | Teisės akto straipsnio dalis                                                                                                                                                                                        | Tekstas  | 1                 |
| A32                      | LawActSubsection_IDX*       | Teisės akto straipsnio dalies punktą                                                                                                                                                                                | Tekstas  | 2                 |
| A33                      | CompensatedMonthsCount_IDX* | Už kiek mėnesių apskaičiuota išmoka arba kompensacija                                                                                                                                                               | Skaičius | 5                 |
| A37                      | Currency_IDX*               | Valiutos pavadinimo trumpinys Lt/Eur. Elektroninėje formoje užpildomas automatiškai, priklauso- mai nuo P14T laukelyje nurodytos datos.                                                                             | Tekstas  | 3                 |
| 15.1<br>15.2<br>15.3     | PTActionGroup               | Tikslinimo veiksmas.<br>„Patikslinimo“ atveju įrašoma konstanta „1“, „pašalinimo“ atveju įrašoma konstanta „2“, „įrašymo“ atveju įrašoma konstanta „3“. Kitais atvejais laukas tuščias arba įrašoma konstanta „-1“. | Skaičius | 2                 |

\* XML attribute esanti simbolių seka IDX keičiama į pranešimo formos eilutės, kurioje aprašomi vieno ir to paties apdraustojo asmens duomenys, numerį. Galimos IDX reikšmės – nuo 1 iki 2. Kitame lape IDX numeracija vėl pradedama nuo 1.

#### 8. PT-9-SD lapo atributai

| Žymė popierinėje formoje | XML atributas | Laukelio pavadinimas                                 | Tipas    | Ilgis, simboliais |
|--------------------------|---------------|------------------------------------------------------|----------|-------------------|
|                          | FormCode      | Prašymo formos kodas.<br>Įrašoma konstanta „PT-9-SD“ | Tekstas  | 10                |
|                          | FormVersion   | Prašymo formos versija.<br>Įrašoma konstanta „15“    | Tekstas  | 2                 |
| 1                        | PageNumber    | Lapo numeris                                         | Skaičius | 4                 |
| 2                        | PageTotal     | Bendras lapų skaičius prašyme                        | Skaičius | 4                 |
| 4                        | InsurerCode   | Draudėjo kodas                                       | Skaičius | 7                 |

| Žymė popierinėje formoje | XML atributas          | Laukelio pavadinimas                                                                                                                                                                                             | Tipas    | Ilgis, simboliais |
|--------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| 9                        | DocDate                | Prašymo registracijos data.<br>Elektroninėje prašymo formoje šis atributas nepildomas                                                                                                                            | Data     | 10                |
| 10                       | DocNumber              | Prašymo registracijos numeris.<br>Elektroninėje prašymo formoje šis atributas nepildomas                                                                                                                         | Tekstas  | 16                |
| P14T                     | RevisedCycleYear       | Tikslinamas laikotarpis (metai)                                                                                                                                                                                  | Skaičius | 4                 |
| P17T                     | RevisedCycleMonth      | Tikslinamas laikotarpis (mėnuo)                                                                                                                                                                                  | Skaičius | 2                 |
| A2                       | PersonCode_1           | Apdraustojo asmens kodas                                                                                                                                                                                         | Skaičius | 11                |
| A3                       | InsuranceSeries_1      | Asmens socialinio draudimo numeris (tik serija)                                                                                                                                                                  | Tekstas  | 2                 |
| A3                       | InsuranceNumber_1      | Asmens socialinio draudimo numeris (tik numeris)                                                                                                                                                                 | Skaičius | 7                 |
| A4V                      | PersonFirstName_1      | Apdraustojo vardas                                                                                                                                                                                               | Tekstas  | 68                |
| A4P                      | PersonLastName_1       | Apdraustojo pavardė                                                                                                                                                                                              | Tekstas  | 68                |
| A15                      | HolidayStartDate_IDX*  | Atostogos suteiktos nuo                                                                                                                                                                                          | Data     | 10                |
| A16                      | HolidayEndDate_IDX*    | Atostogos suteiktos iki                                                                                                                                                                                          | Data     | 10                |
| A17                      | HolidayCancelDate_IDX* | Atostogos atšauktos nuo                                                                                                                                                                                          | Data     | 10                |
| A18                      | ChildBirthDate_IDX*    | Vaiko gimimo data                                                                                                                                                                                                | Data     | 10                |
| A19                      | ChildPersonCode_IDX*   | Vaiko asmens kodas                                                                                                                                                                                               | Skaičius | 11                |
| 15.1<br>15.2<br>15.3     | PTActionGroup          | Tikslinimo veiksmas. „Patikslinimo“ atveju įrašoma konstanta „1“, „pašalinimo“ atveju įrašoma konstanta „2“, „įrašymo“ atveju įrašoma konstanta „3“. Kitais atvejais laukas tuščias arba įrašoma konstanta „-1“. | Skaičius | 2                 |
| A5                       | ReasonCode_1           | Prašymo pateikimo priežasties kodas                                                                                                                                                                              | Skaičius | 2                 |
| A6                       | ReasonText_1           | Prašymo pateikimo priežastis                                                                                                                                                                                     | Tekstas  | 65                |
| A5                       | ReasonCode_2           | Prašymo pateikimo priežasties kodas                                                                                                                                                                              | Skaičius | 2                 |
| A6                       | ReasonText_2           | Prašymo pateikimo priežastis                                                                                                                                                                                     | Tekstas  | 65                |

\* XML attribute esanti simbolių seka IDX keičiama į pranešimo formos eilutės, kurioje aprašomi vieno ir to paties apdraustojo asmens duomenys, numerį. Galimos IDX reikšmės – nuo 1 iki 2. Kitame lape IDX numeracija vėl pradedama nuo 1.

#### 9. PT-12-SD lapo atributai

| Žymė popierinėje formoje | XML atributas | Laukelio pavadinimas                                             | Tipas    | Ilgis, simboliais |
|--------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
|                          | FormCode      | Prašymo formos kodas.<br>Įrašoma konstanta „PT-12-SD“            | Tekstas  | 10                |
|                          | FormVersion   | Prašymo formos versija.<br>Įrašoma konstanta „15“                | Tekstas  | 2                 |
| 1                        | PageNumber    | Lapo numeris                                                     | Skaičius | 4                 |
| 2                        | PageTotal     | Bendras lapų skaičius prašyme                                    | Skaičius | 4                 |
| 4                        | InsurerCode   | Draudėjo kodas                                                   | Skaičius | 7                 |
| 9                        | DocDate       | Prašymo registracijos data.<br>Elektroninėje prašymo formoje šis | Data     | 10                |

| Žymė<br>popierinėje<br>formoje | XML atributas               | Laukelio pavadinimas                                                                                                                                                                                                               | Tipas    | Ilgis,<br>simboliais |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
|                                |                             | atributas nepildomas                                                                                                                                                                                                               |          |                      |
| 10                             | DocNumber                   | Prašymo registracijos numeris.<br>Elektroninėje prašymo formoje šis<br>atributas nepildomas                                                                                                                                        | Tekstas  | 16                   |
| P14T                           | RevisedCycleYear            | Tikslinamas laikotarpis (metai)                                                                                                                                                                                                    | Skaičius | 4                    |
| P17T                           | RevisedCycleMonth           | Tikslinamas laikotarpis (mėnuo)                                                                                                                                                                                                    | Skaičius | 2                    |
| A2                             | PersonCode_1                | Apdraustojo asmens kodas                                                                                                                                                                                                           | Skaičius | 11                   |
| A3                             | InsuranceSeries_1           | Asmens socialinio draudimo<br>numeris (tik serija)                                                                                                                                                                                 | Tekstas  | 2                    |
| A3                             | InsuranceNumber_1           | Asmens socialinio draudimo<br>numeris (tik numeris)                                                                                                                                                                                | Skaičius | 7                    |
| A4V                            | PersonFirstName_1           | Apdraustojo vardas                                                                                                                                                                                                                 | Tekstas  | 68                   |
| A4P                            | PersonLastName_1            | Apdraustojo pavardė                                                                                                                                                                                                                | Tekstas  | 68                   |
| A5                             | ReasonCode_IDX*             | Prašymo pateikimo priežasties<br>kodas                                                                                                                                                                                             | Tekstas  | 2                    |
| A6                             | ReasonText_IDX*             | Prašymo pateikimo priežastis                                                                                                                                                                                                       | Tekstas  | 65                   |
| A14                            | InsuranceSuspendStart_IDX * | Nedraudžiamojo laikotarpio pradžia                                                                                                                                                                                                 | Data     | 10                   |
| A14                            | InsuranceSuspendEnd_IDX *   | Nedraudžiamojo laikotarpio<br>pabaiga                                                                                                                                                                                              | Data     | 10                   |
| 15.1<br>15.2<br>15.3           | PTActionGroup               | Tikslinimo veiksmas. „Patikslinimo“<br>atveju įrašoma konstanta „1“,<br>„pašalinimo“ atveju įrašoma<br>konstanta „2“, „įrašymo“ atveju<br>įrašoma konstanta „3“. Kitais<br>atvejais laukas tuščias arba<br>įrašoma konstanta „-1“. | Skaičius | 2                    |

\* XML attribute esanti simbolių seka IDX keičiama į pranešimo formos eilutės, kurioje aprašomi vieno ir to paties apdraustojo asmens duomenys, numerį. Galimos IDX reikšmės – nuo 1 iki 2. Kitame lape IDX numeracija vėl pradedama nuo 1.

#### 9. PT-13-SD lapo atributai

| Žymė<br>popierinėje<br>formoje | XML atributas    | Laukelio pavadinimas                                                                        | Tipas    | Ilgis,<br>simboliais |
|--------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
|                                | FormCode         | Prašymo formos kodas.<br>Įrašoma konstanta „PT-13-SD“                                       | Tekstas  | 10                   |
|                                | FormVersion      | Prašymo formos versija.<br>Įrašoma konstanta „15“                                           | Tekstas  | 2                    |
| 1                              | PageNumber       | Lapo numeris                                                                                | Skaičius | 4                    |
| 2                              | PageTotal        | Bendras lapų skaičius prašyme                                                               | Skaičius | 4                    |
| 4                              | InsurerCode      | Draudėjo kodas                                                                              | Skaičius | 7                    |
| 9                              | DocDate          | Prašymo registracijos data.<br>Elektroninėje prašymo formoje šis<br>atributas nepildomas    | Data     | 10                   |
| 10                             | DocNumber        | Prašymo registracijos numeris.<br>Elektroninėje prašymo formoje šis<br>atributas nepildomas | Tekstas  | 16                   |
| P14T                           | RevisedCycleYear | Tikslinamas laikotarpis (metai)                                                             | Skaičius | 4                    |

| Žymė<br>popierinėje<br>formoje | XML atributas            | Laukelio pavadinimas                                                                                                                                                                                             | Tipas    | Ilgis,<br>simboliais |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| P17T                           | RevisedCycleMonth        | Tikslinamas laikotarpis (mėnuo)                                                                                                                                                                                  | Skaičius | 2                    |
| A2                             | PersonCode_1             | Apdraustojo asmens kodas                                                                                                                                                                                         | Skaičius | 11                   |
| A3                             | InsuranceSeries_1        | Asmens socialinio draudimo numeris (tik serija)                                                                                                                                                                  | Tekstas  | 2                    |
| A3                             | InsuranceNumber_1        | Asmens socialinio draudimo numeris (tik numeris)                                                                                                                                                                 | Skaičius | 7                    |
| A4V                            | PersonFirstName_1        | Apdraustojo vardas                                                                                                                                                                                               | Tekstas  | 68                   |
| A4P                            | PersonLastName_1         | Apdraustojo pavardė                                                                                                                                                                                              | Tekstas  | 68                   |
| A5                             | ReasonCode_IDX*          | Prašymo pateikimo priežasties kodas                                                                                                                                                                              | Tekstas  | 2                    |
| A6                             | ReasonText_IDX*          | Prašymo pateikimo priežastis                                                                                                                                                                                     | Tekstas  | 65                   |
| A9                             | InsuranceStartDate_IDX * | Socialinio draudimo pradžios data                                                                                                                                                                                | Data     | 10                   |
| A11                            | InsIncomeSum_IDX *       | Pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma                                                                                                                                                                     | Skaičius | 11                   |
| P3                             | TaxRate_IDX *            | Bendras įmokų tarifas                                                                                                                                                                                            | Skaičius | 5                    |
| A12                            | PaymentSum_IDX *         | Įmokų suma                                                                                                                                                                                                       | Skaičius | 11                   |
| A37                            | Currency_IDX *           | Valiutos pavadinimo trumpinys Lt/Eur. Elektroninėje formoje užpildomas automatiškai, priklausomai nuo P14T laukelyje nurodytos datos.                                                                            | Tekstas  | 3                    |
| 15.1<br>15.2<br>15.3           | PTActionGroup            | Tikslinimo veiksmas. „Patikslinimo“ atveju įrašoma konstanta „1“, „pašalinimo“ atveju įrašoma konstanta „2“, „įrašymo“ atveju įrašoma konstanta „3“. Kitais atvejais laukas tuščias arba įrašoma konstanta „-1“. | Skaičius | 2                    |

\* XML attribute esanti simbolių seka IDX keičiama į pranešimo formos eilutės, kurioje aprašomi vieno ir to paties apdraustojo asmens duomenys, numerį. Galimos IDX reikšmės – nuo 1 iki 2. Kitame lape IDX numeracija vėl pradedama nuo 1.

#### 11. PT-SAM3SD lapo atributai

| Žymė<br>popierinėje<br>formoje | XML atributas | Laukelio pavadinimas                                                                  | Tipas    | Ilgis,<br>simboliais |
|--------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
|                                | FormCode      | Prašymo formos kodas.<br>Įrašoma konstanta „PT-SAM3SD“                                | Tekstas  | 10                   |
|                                | FormVersion   | Prašymo formos versija.<br>Įrašoma konstanta „15“                                     | Tekstas  | 2                    |
| 1                              | PageNumber    | Lapo numeris                                                                          | Skaičius | 4                    |
| 2                              | PageTotal     | Bendras lapų skaičius prašyme                                                         | Skaičius | 4                    |
| 4                              | InsurerCode   | Draudėjo kodas                                                                        | Skaičius | 7                    |
| 9                              | DocDate       | Prašymo registracijos data.<br>Elektroninėje prašymo formoje šis atributas nepildomas | Data     | 10                   |
| 10                             | DocNumber     | Prašymo registracijos numeris.                                                        | Tekstas  | 16                   |

| Žymė<br>popierinėje<br>formoje | XML atributas       | Laukelio pavadinimas                                                                                                                                                                                             | Tipas    | Ilgis,<br>simboliais |
|--------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
|                                |                     | Elektroninėje prašymo formoje šis atributas nepildomas                                                                                                                                                           |          |                      |
| P14T                           | RevisedCycleYear    | Tikslinamas laikotarpis (metai)                                                                                                                                                                                  | Skaičius | 4                    |
| P15T                           | RevisedCycleQuarter | Tikslinamas laikotarpis (ketvirtis)                                                                                                                                                                              | Skaičius | 1                    |
| P17T                           | RevisedCycleMonth   | Tikslinamas laikotarpis (mėnuo)                                                                                                                                                                                  | Skaičius | 2                    |
| A2                             | PersonCode_1        | Apdraustojo asmens kodas                                                                                                                                                                                         | Skaičius | 11                   |
| A3                             | InsuranceSeries_1   | Asmens socialinio draudimo numeris (tik serija)                                                                                                                                                                  | Tekstas  | 2                    |
| A3                             | InsuranceNumber_1   | Asmens socialinio draudimo numeris (tik numeris)                                                                                                                                                                 | Skaičius | 7                    |
| A4V                            | PersonFirstName_1   | Apdraustojo vardas                                                                                                                                                                                               | Tekstas  | 68                   |
| A4P                            | PersonLastName_1    | Apdraustojo pavardė                                                                                                                                                                                              | Tekstas  | 68                   |
| A11                            | InsIncomeSum_IDX *  | Pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma A37 laukelyje nurodyta valiuta                                                                                                                                      | Skaičius | 11                   |
| P3                             | TaxRate_IDX *       | Bendras įmokų tarifas                                                                                                                                                                                            | Skaičius | 5                    |
| A12                            | PaymentSum_IDX *    | Įmokų suma A37 laukelyje nurodyta valiuta                                                                                                                                                                        | Skaičius | 11                   |
| A37                            | Currency_IDX*       | Valiutos pavadinimo trumpinys Lt/Eur. Elektroninėje formoje užpildomas automatiškai, priklauso-<br>mai nuo P14T laukelyje nurodytos<br>datos.                                                                    | Tekstas  | 3                    |
| 15.1<br>15.2<br>15.3           | PTActionGroup       | Tikslinimo veiksmas. „Patikslinimo“ atveju įrašoma konstanta „1“, „pašalinimo“ atveju įrašoma konstanta „2“, „įrašymo“ atveju įrašoma konstanta „3“. Kitais atvejais laukas tuščias arba įrašoma konstanta „-1“. | Skaičius | 2                    |

\* XML attribute esanti simbolių seka IDX keičiama į pranešimo formos eilutės, kurioje aprašomi vieno ir to paties apdraustojo asmens duomenys, numerį. Galimos IDX reikšmės – nuo 1 iki 2. Kitame lape IDX numeracija vėl pradedama nuo 1.

## 12. PT-SAM3SDP lapo atributai

| Žymė<br>popierinėje<br>formoje | XML atributas | Laukelio pavadinimas                                                                  | Tipas    | Ilgis,<br>simboliais |
|--------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
|                                | FormCode      | Prašymo formos kodas.<br>Įrašoma konstanta „PT-SAM3SDP“                               | Tekstas  | 10                   |
|                                | FormVersion   | Prašymo formos versija.<br>Įrašoma konstanta „15“                                     | Tekstas  | 2                    |
| 1                              | PageNumber    | Lapo numeris                                                                          | Skaičius | 4                    |
| 2                              | PageTotal     | Bendras lapų skaičius prašyme                                                         | Skaičius | 4                    |
| 4                              | InsurerCode   | Draudėjo kodas                                                                        | Skaičius | 7                    |
| 9                              | DocDate       | Prašymo registracijos data.<br>Elektroninėje prašymo formoje šis atributas nepildomas | Data     | 10                   |

| Žymė<br>popierinėje<br>formoje | XML atributas         | Laukelio pavadinimas                                                                                                                                                                                             | Tipas    | Ilgis,<br>simboliais |
|--------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| 10                             | DocNumber             | Prašymo registracijos numeris.<br>Elektroninėje prašymo formoje šis atributas nepildomas                                                                                                                         | Tekstas  | 16                   |
| P14T                           | RevisedCycleYear      | Tikslinamas laikotarpis (metai)                                                                                                                                                                                  | Skaičius | 4                    |
| P15T                           | RevisedCycleQuarter   | Tikslinamas laikotarpis (ketvirtis)                                                                                                                                                                              | Skaičius | 1                    |
| P17T                           | RevisedCycleMonth     | Tikslinamas laikotarpis (mėnuo)                                                                                                                                                                                  | Skaičius | 2                    |
| A2                             | PersonCode_1          | Apdraustojo asmens kodas                                                                                                                                                                                         | Skaičius | 11                   |
| A3                             | InsuranceSeries_1     | Asmens socialinio draudimo numeris (tik serija)                                                                                                                                                                  | Tekstas  | 2                    |
| A3                             | InsuranceNumber_1     | Asmens socialinio draudimo numeris (tik numeris)                                                                                                                                                                 | Skaičius | 7                    |
| A4V                            | PersonFirstName_1     | Apdraustojo vardas                                                                                                                                                                                               | Tekstas  | 68                   |
| A4P                            | PersonLastName_1      | Apdraustojo pavardė                                                                                                                                                                                              | Tekstas  | 68                   |
| A5                             | ReasonCode_IDX *      | Pranešimo pateikimo priežasties kodas                                                                                                                                                                            | Tekstas  | 2                    |
| A6                             | ReasonText_IDX *      | Pranešimo pateikimo priežastis                                                                                                                                                                                   | Tekstas  | 65                   |
| A11                            | InsIncomeSum_IDX *    | Pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma A37 laukelyje nurodyta valiuta                                                                                                                                      | Skaičius | 11                   |
| P3                             | TaxRate_IDX *         | Bendras įmokų tarifas                                                                                                                                                                                            | Skaičius | 5                    |
| A12                            | PaymentSum_IDX *      | Įmokų suma A37 laukelyje nurodyta valiuta                                                                                                                                                                        | Skaičius | 11                   |
| A21                            | PeriodStartDate_IDX * | Valstybinio socialinio draudimo laikotarpio pradžia                                                                                                                                                              | Data     | 10                   |
| A22                            | PeriodEndDate_IDX *   | Valstybinio socialinio draudimo laikotarpio pabaiga                                                                                                                                                              | Data     | 10                   |
| A37                            | Currency_IDX*         | Valiutos pavadinimo trumpinys Lt/Eur. Elektroninėje formoje užpildomas automatiškai, priklausomai nuo P14T laukelyje nurodytos datos.                                                                            | Tekstas  | 3                    |
| 15.1<br>15.2<br>15.3           | PTActionGroup         | Tikslinimo veiksmas. „Patikslinimo“ atveju įrašoma konstanta „1“, „pašalinimo“ atveju įrašoma konstanta „2“, „įrašymo“ atveju įrašoma konstanta „3“. Kitais atvejais laukas tuščias arba įrašoma konstanta „-1“. | Skaičius | 2                    |

\* XML attribute esanti simbolių seka IDX keičiama į pranešimo formos eilutės, kurioje aprašomi vieno ir to paties apdraustojo asmens duomenys, numerį. Galimos IDX reikšmės – nuo 1 iki 2. Kitame lape IDX numeracija vėl pradedama nuo 1.

#### 14. PT-NP-SD lapo atributai

| Žymė<br>popierinėje<br>formoje | XML atributas | Laukelio pavadinimas                                  | Tipas   | Ilgis,<br>simboliais |
|--------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|---------|----------------------|
|                                | FormCode      | Prašymo formos kodas.<br>Įrašoma konstanta „PT-NP-SD“ | Tekstas | 10                   |
|                                | FormVersion   | Prašymo formos versija.                               | Tekstas | 2                    |

| Žymė<br>popierinėje<br>formoje | XML atributas     | Laukelio pavadinimas                                                                    | Tipas    | Ilgis,<br>simboliais |
|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
|                                |                   | Jrašoma konstanta „15“                                                                  |          |                      |
| 1                              | PageNumber        | Lapo numeris                                                                            | Skaičius | 4                    |
| 2                              | PageTotal         | Bendras lapų skaičius prašyme                                                           | Skaičius | 4                    |
| 4                              | InsurerCode       | Draudėjo kodas                                                                          | Skaičius | 7                    |
| 9                              | DocDate           | Prašymo registracijos data                                                              | Data     | 10                   |
| 10                             | DocNumber         | Prašymo registracijos numeris.                                                          | Tekstas  | 16                   |
| P14T                           | RevisedCycleYear  | Tikslinamas laikotarpis (metai)                                                         | Skaičius | 4                    |
| P17T                           | RevisedCycleMonth | Tikslinamas laikotarpis (mėnuo)                                                         | Skaičius | 2                    |
| A2                             | PersonCode_1      | Apdraustojo asmens kodas                                                                | Skaičius | 11                   |
| A3                             | InsuranceSeries_1 | Asmens socialinio draudimo numeris (tik serija)                                         | Tekstas  | 2                    |
| A3                             | InsuranceNumber_1 | Asmens socialinio draudimo numeris (tik numeris)                                        | Skaičius | 7                    |
| A4V                            | PersonFirstName_1 | Apdraustojo vardas                                                                      | Tekstas  | 66                   |
| A4P                            | PersonLastName_1  | Apdraustojo pavardė                                                                     | Tekstas  | 66                   |
| A5                             | A5_Series_IDX*    | Nedarbingumo pažymėjimo numeris (tik serija)                                            | Tekstas  | 2                    |
| A5                             | A5_Number_IDX*    | Nedarbingumo pažymėjimo numeris (tik numeris)                                           | Skaičius | 7                    |
| A6                             | A6_Start_IDY*     | Nedarbingumo laikotarpio pradžia                                                        | Data     | 10                   |
| A7                             | A7_End_IDY*       | Nedarbingumo laikotarpio pabaiga                                                        | Data     | 10                   |
| A8                             | A8_Series_IDZ*    | Nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimo numeris (tik serija)                             | Tekstas  | 2                    |
| A8                             | A8_Number_IDZ*    | Nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimo numeris (tik numeris)                            | Skaičius | 7                    |
| A9                             | A9_Start_IDY*     | Nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpio pradžia                                         | Data     | 10                   |
| A10                            | A10_End_IDY*      | Nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpio pabaiga                                         | Data     | 10                   |
| B11                            | B11_Start_IDY*    | Laikotarpio, kai apdraustasis dėl ligos nedirbo ir negavo darbo užmokesčio, pradžia     | Data     | 10                   |
| B12                            | B12_End_IDY*      | Laikotarpio, kai apdraustasis dėl ligos nedirbo ir negavo darbo užmokesčio, pabaiga     | Data     | 10                   |
| B21                            | B21_Start_IDY*    | Laikotarpio, kai apdraustasis nedirbo dėl nėštumo ir gimdymo atostogų, pradžia          | Data     | 10                   |
| B31                            | B31_Start_IDY*    | Mokamų atostogų laikotarpio, sutampančio su laikinojo nedarbingumo laikotarpiu, pradžia | Data     | 10                   |
| B32                            | B32_End_IDY*      | Mokamų atostogų laikotarpio, sutampančio su laikinojo nedarbingumo laikotarpiu, pabaiga | Data     | 10                   |
| B41                            | B41_Start_IDY*    | Laikotarpio, už kurį apskaičiuota pašalpa iš darbdavio lėšų, pradžia                    | Data     | 10                   |
| B42                            | B42_End_IDY*      | Laikotarpio, už kurį apskaičiuota pašalpa iš darbdavio lėšų, pabaiga                    | Data     | 10                   |



| Žymė<br>popierinėje<br>formoje | XML atributas       | Laukelio pavadinimas                                                                                                                                                                                            | Tipas    | Ilgis,<br>simboliais |
|--------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| B51                            | B51_PaymentSum_IDY* | Ligos pašalpos iš darbdavio lėšų suma                                                                                                                                                                           | Skaičius | 7                    |
| A37                            | Currency            | Valiutos pavadinimo trumpinys (Eur/Lt). Elektroninėje formos versijoje užpildomas automatiškai, priklausomai nuo datos laukelyje B41.                                                                           | Tekstas  | 3                    |
| B6                             | B6_ReasonCode_IDY*  | Priežasties kodas                                                                                                                                                                                               | Tekstas  | 2                    |
| B6                             | B6_ReasonText_IDY*  | Priežastis                                                                                                                                                                                                      | Tekstas  | 40                   |
| J1<br>J2<br>J3                 | J_group_1           | Duomenys pildomi, kai apdraustasis yra jūrininkas.<br>J1 atveju įrašoma konstanta „1“,<br>J2 atveju įrašoma konstanta „2“,<br>J3 atveju įrašoma konstanta „3“,<br>kitais atvejais įrašoma konstanta „-1“        | Skaičius | 2                    |
| J1<br>J2<br>J3                 | J_group_2           | Duomenys pildomi, kai apdraustasis yra jūrininkas.<br>J1 atveju įrašoma konstanta „1“,<br>J2 atveju įrašoma konstanta „2“,<br>J3 atveju įrašoma konstanta „3“,<br>kitais atvejais įrašoma konstanta „-1“        | Skaičius | 2                    |
| 15.1<br>15.2<br>15.3           | PTActionGroup       | Tikslinio veiksmas. „Patikslinimo“ atveju įrašoma konstanta „1“, „pašalinimo“ atveju įrašoma konstanta „2“, „įrašymo“ atveju įrašoma konstanta „3“. Kitais atvejais laukas tuščias arba įrašoma konstanta „-1“. | Skaičius | 2                    |

\* XML attribute esančios simbolių sekos IDX, IDY, IDZ keičiamos į pranešimo formos eilutės, kurioje aprašomi vieno ir to paties apdraustojų asmens duomenys, numerį. Galimos IDX reikšmės – nuo 1 iki 12. Galimos IDY reikšmės – nuo 1 iki 2. Galimos IDZ reikšmės – nuo 1 iki 4. Kitame lape IDX, IDY, IDZ numeracija vėl pradedama nuo 1.

#### 14. PT-SAM3SD-M lapo atributai

| Žymė<br>popierinėje<br>formoje | XML atributas | Laukelio pavadinimas                                                                  | Tipas    | Ilgis,<br>simboliais |
|--------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
|                                | FormCode      | Prašymo formos kodas.<br>Įrašoma konstanta „PT-SAM3SD-M“                              | Tekstas  | 10                   |
|                                | FormVersion   | Prašymo formos versija.<br>Įrašoma konstanta „15“                                     | Tekstas  | 2                    |
| 1                              | PageNumber    | Lapo numeris                                                                          | Skaičius | 4                    |
| 2                              | PageTotal     | Bendras lapų skaičius prašyme                                                         | Skaičius | 4                    |
| 4                              | InsurerCode   | Draudėjo kodas                                                                        | Skaičius | 7                    |
| 9                              | DocDate       | Prašymo registracijos data.<br>Elektroninėje prašymo formoje šis atributas nepildomas | Data     | 10                   |

| Žymė<br>popierinėje<br>formoje | XML atributas              | Laukelio pavadinimas                                                                                                                  | Tipas    | Ilgis,<br>simboliais |
|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| 10                             | DocNumber                  | Prašymo registracijos numeris.<br>Elektroninėje prašymo formoje šis atributas nepildomas                                              | Tekstas  | 16                   |
| P14T                           | RevisedCycleYear           | Tikslinamas laikotarpis (metai)                                                                                                       | Skaičius | 4                    |
| A2                             | PersonCode_1               | Apdraustojo asmens kodas                                                                                                              | Skaičius | 11                   |
| A3                             | InsuranceSeries_1          | Asmens socialinio draudimo numeris (tik serija)                                                                                       | Tekstas  | 2                    |
| A3                             | InsuranceNumber_1          | Asmens socialinio draudimo numeris (tik numeris)                                                                                      | Skaičius | 7                    |
| A4                             | PersonFullName_1           | Apdraustojo vardas, pavardė                                                                                                           | Tekstas  | 68                   |
| P16                            | TaxRate_1                  | Įmokų tarifas                                                                                                                         | Skaičius | 5                    |
| A37                            | Currency_1                 | Valiutos pavadinimo trumpinys Lt/Eur. Elektroninėje formoje užpildomas automatiškai, priklausomai nuo P14T laukelyje nurodytos datos. | Tekstas  | 3                    |
| P17T                           | RevisedCycleMonth_IDX*_1   | Tikslinamas laikotarpis (mėnuo)                                                                                                       | Skaičius | 2                    |
| P15T                           | RevisedCycleQuarter_IDX*_1 | Tikslinamas laikotarpis (ketvirtis)                                                                                                   | Skaičius | 1                    |
| A11                            | InsIncomeSum_IDX*_1        | Pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma A37 laukelyje nurodyta valiuta – registro duomenys                                       | Skaičius | 11                   |
| A11                            | InsIncomeSum_IDX*_2        | Pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma A37 laukelyje nurodyta valiuta – patikslinti duomenys                                    | Skaičius | 11                   |
| A12                            | PaymentSum_IDX*_1          | Įmokų suma A37 laukelyje nurodyta valiuta – registro duomenys                                                                         | Skaičius | 11                   |
| A12                            | PaymentSum_IDX*_2          | Įmokų suma A37 laukelyje nurodyta valiuta – patikslinti duomenys                                                                      | Skaičius | 11                   |
| P7                             | PaymentPage_1              | Laukelių A11 suma lape – registro duomenys                                                                                            | Skaičius | 11                   |
| P7                             | PaymentPage_2              | Laukelių A11 suma lape – patikslinti duomenys                                                                                         | Skaičius | 11                   |
| P8                             | InsIncomePage_1            | Laukelių A12 suma lape – registro duomenys. Suskaičiuojama automatiškai                                                               | Skaičius | 11                   |
| P8                             | InsIncomePage_2            | Laukelių A12 suma lape – patikslinti duomenys. Suskaičiuojama automatiškai                                                            | Skaičius | 11                   |
| 15.1                           | PTAction1                  | Tikslinimo veiksmas.<br>„Patikslinimo“ atveju įrašoma konstanta „1“. Kitais atvejais laukas tuščias arba įrašoma konstanta „0“.       | Skaičius | 1                    |

\* XML attribute esanti simbolių seka IDX keičiama į pranešimo formos eilutės, kurioje aprašomi pakeitimo duomenys, mėnesio numerį. Galimos IDX reikšmės – nuo 1 iki 12.

\*\* XML attribute esanti simbolių seka IDY keičiama į pranešimo formos eilutės, kurioje aprašomi pakeitimo duomenys, ketvirčio numerį. Galimos IDY reikšmės – nuo 1 iki 4.

#### 15. PT-NP-SD2 lapo atributai

| Žymė popierinėje formoje | XML atributas      | Laukelio pavadinimas                                                                                         | Tipas    | Ilgis, simboliais |
|--------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
|                          | FormCode           | Pranešimo formos kodas.<br>Įrašoma konstanta „NP-SD2“                                                        | Tekstas  | 10                |
|                          | FormVersion        | Prašymo formos versija.<br>Įrašoma konstanta „15“                                                            | Tekstas  | 2                 |
| 1                        | PageNumber         | Lapo numeris                                                                                                 | Skaičius | 4                 |
| 2                        | PageTotal          | Bendras lapų skaičius prašyme                                                                                | Skaičius | 4                 |
| 4                        | InsurerCode        | Draudėjo kodas                                                                                               | Skaičius | 7                 |
| 9                        | DocDate            | Pranešimo registracijos data.                                                                                | Data     | 10                |
| 10                       | DocNumber          | Pranešimo registracijos numeris                                                                              | Tekstas  | 16                |
| A2                       | PersonCode         | Apdraustojo asmens kodas                                                                                     | Skaičius | 11                |
| A3                       | InsuranceSeries_1  | Asmens socialinio draudimo numeris (tik serija)                                                              | Tekstas  | 2                 |
| A3                       | InsuranceNumber_1  | Asmens socialinio draudimo numeris (tik numeris)                                                             | Skaičius | 7                 |
| A4V                      | PersonFirstName_1_ | Apdraustojo vardas                                                                                           | Tekstas  | 66                |
| A4P                      | PersonLastName_1   | Apdraustojo pavardė                                                                                          | Tekstas  | 66                |
| A5                       | A5_Start_IDX *     | Nedarbingumo pradžios data                                                                                   | Data     | 10                |
| A6                       | A6_End_IDX *       | Nedarbingumo pabaigos data                                                                                   | Data     | 10                |
| A7                       | A7_IDX *           | Požymis, kad pranešimas teikiamas dėl nėštumo ir gimdymo atostogų (1 – taip, 0 – ne);                        | Skaičius | 1                 |
| B1                       | B1_Start_1_IDX *   | Nedarbingumo pirmosios pertraukos (dirbo ir gavo darbo užmokestį) pradžios data                              | Data     | 10                |
| B2                       | B2_End_1_IDX *     | Nedarbingumo pirmosios pertraukos pabaigos data                                                              | Data     | 10                |
| B1                       | B1_Start_2_IDX *   | Nedarbingumo antrosios pertraukos pradžios data                                                              | Data     | 10                |
| B2                       | B2_End_2_IDX *     | Nedarbingumo antrosios pertraukos pabaigos data                                                              | Data     | 10                |
| B1                       | B1_Start_3_IDX *   | Nedarbingumo trečiosios pertraukos pradžios data                                                             | Data     | 10                |
| B2                       | B2_End_3_IDX *     | Nedarbingumo trečiosios pertraukos pabaigos data                                                             | Data     | 10                |
| B3                       | B3_Start_IDX *     | Mokamų atostogų laikotarpio, sutampančio su nedarbingumo laikotarpiu, pradžios data. Pildoma slaugos atveju. | Data     | 10                |
| B4                       | B4_End_IDX *       | Mokamų atostogų laikotarpio,                                                                                 | Data     | 10                |

| Žymė<br>popierinėje<br>formoje | XML atributas       | Laukelio pavadinimas                                                                                                                                                                                                                                         | Tipas    | Ilgis,<br>simboliais |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
|                                |                     | sutampančio su nedarbingumo laikotarpiu, pabaigos data. Pildoma slaugos atveju.                                                                                                                                                                              |          |                      |
| B5                             | B5_Start_IDX *      | Laikotarpio, už kurį apskaičiuota pašalpa iš darbdavio lėšų už dvi pirmąsias kalendorines laikinojo nedarbingumo dienas, sutampančias su darbuotojo darbo grafiku, pradžios data.                                                                            | Data     | 10                   |
| B6                             | B6_End_IDX *        | Laikotarpio, už kurį apskaičiuota pašalpa iš darbdavio lėšų už dvi pirmąsias kalendorines laikinojo nedarbingumo dienas, sutampančias su darbuotojo darbo grafiku, pabaigos data.                                                                            | Data     | 10                   |
| B7                             | B7_PaymentSum_IDX * | Ligos pašalpos iš darbdavio lėšų suma                                                                                                                                                                                                                        | Skaičius | 4.2                  |
| B7                             | Currency_IDX *      | Valiutos pavadinimo trumpinys (Eur/Lt). Elektroninėje formos versijoje užpildomas automatiškai, priklausomai nuo datos laukelyje B7.                                                                                                                         | Tekstas  | 3                    |
| B8                             | ReasonCode_1_IDX *  | Išmokos iš darbdavio lėšų neskymo priežasties kodas. Galimos reikšmės: 01 - neturi stažo; 02 - dirbo ir neprarado pajamų; 03 - nesutapo su darbo grafiku; 04 - pateiktas tęsinys; 05 – sutapo su nedraudiminiu laikotarpiu; 06 - kitos priežastys (įrašyti). | Tekstas  | 2                    |
| B8                             | ReasonText_1_IDX *  | Priežastis. 06 priežasties atveju įrašomas tekstas, kitais atvejais – automatiškai.                                                                                                                                                                          | Tekstas  | 40                   |
| 11                             | ManagerJobPosition  | Vadovo ar įgalioto asmens pareigų pavadinimas                                                                                                                                                                                                                | Tekstas  | 30                   |
| 14                             | ManagerFullName     | Vadovo ar įgalioto asmens vardas, pavardė                                                                                                                                                                                                                    | Tekstas  | 68                   |
| 14                             | PreparatorDetails   | Pranešimą užpildžiusio asmens vardas, pavardė, tel. nr., el. pašto adresas                                                                                                                                                                                   | Tekstas  | 68                   |
| J1<br>J2<br>J3                 | J_group_IDX *       | Duomenys pildomi, kai apdraustasis yra jūrininkas.<br>J1 atveju įrašoma konstanta „1“, J2 atveju įrašoma konstanta „2“, J3 atveju įrašoma konstanta „3“, kitais atvejais įrašoma konstanta „-1“                                                              | Skaičius | 2                    |
| 15.1<br>15.2<br>15.3           | PTActionGroup       | Tikslinimo veiksmas.<br>„Patikslinimo“ atveju įrašoma konstanta „1“, „pašalinimo“ atveju įrašoma konstanta „2“, „įrašymo“ atveju įrašoma konstanta „3“. Kitais atvejais laukas tuščias arba įrašoma konstanta „-1“.                                          | Skaičius | 2                    |

\* XML attribute esanti simbolių seka IDX keičiama į 1, jei rodomi registre esantys duomenis, arba 2, jei tai pataisyti duomenys. Galimos IDX reikšmės – nuo 1 iki 2.

---